


# MEGA-MAT


Anspruchsvolles, effektives Mattensystem für den Innenbereich,  
geeignet für alle extrem stark frequentierten Eingänge.  
Kombination verschiedener Abstreif-Oberflächen in einer Matte möglich.

## Spezieller Kundennutzen


- hochwertige Textileinlagen, meist Brandklasse: **Cfl-s1**, auch **Bfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- extrem belastbar und trittsicher
- rollbar – einfach zu reinigen
- einkaufswagen-, rollstuhlsicher
- vollflächig trittschallgedämmt
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



MEGA-MAT TEX-FDA



MEGA-MAT TEX-R9/G



MEGA-MAT TEX-R8/FB1

## Produktdaten


Einbauhöhe: 15-30 mm

Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Textileinlagen, kombinierbar mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. Patentierter Seitenkratzschutz. Verbindungselemente statt Seile – rollbar. Profilverbund: 4, 5 o. 10 mm


## Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Rahmen AS 1/15, AS 1/22 und AS 1/27

Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18 u. AN/27



MEGA-MAT TEX-FNA/FB3




MEGA-MAT TEX-FDA/AKP



**SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE**



- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar





- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


**MEGA-MAT TEX-FDA**

- **H** ca. 16 mm, ca. 22 mm oder ca. 27 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension) • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





**MEGA-MAT TEX-R2/G**

- **H** ca. 16 mm, ca. 23 mm oder ca. 28 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit gerilltem Spezialgummi • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





**MEGA-MAT TEX-R2/FB1**

- **H** ca. 23 mm oder ca. 28 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur in Kombination mit in Alu-Profil eingebetteter einreihiger Feinbürste • für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 5 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) • Aluverbindung • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




**MEGA-MAT TEX-R2/FB3**

- **H** ca. 23 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur in Kombination mit 3-reihiger Feinbürste • für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



**MEGA-MAT TEX-FDA/AKP**

- **H** ca. 16 mm, ca. 22 mm oder ca. 27 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**)
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.

# FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen Cfl-s1 oder Bfl-s1 in vielen Qualitäten, Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Saugfähige Polyamidfasern nehmen viel Staub und Nässe bis zu 7 l/m<sup>2</sup> auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.


   **Brandklasse Bfl-s1 für Innen**



R8 hellbraun



R8 dunkelbraun



R8 grau



R8 rot



R9 anthrazit




R10 anthrazit





R10 hellgrau

   **Brandklasse Cfl-s1 für Innen und Außen**





R6 braun

   **Brandklasse Cfl-s1 für Innen**



FNA grau


  **Brandklasse Cfl-s1 für Innen**




V6 rot-schwarz




R2 anthrazit-meliert




R6 anthrazit




FDA anthrazit



V3 anthrazit




R2 granit



V4 grau-braun



V3 hellbraun



R2 schwarz-meliert

## Textileinlagen

### Qualität TEX



R2, V6, V3  
V4, R8, R9  
R6  
FDA, R10  
FNA

### Faser


100 % Polyamid exklusive Optik  
100 % Polyamid mit Kratzfunktion  
100 % Polyamid Textilbürste für innen und außen  
stabile 2-Faser Dimension  
patentierte 2-Faser Kombination

### Nässeaufnahme

bis 7 l / m<sup>2</sup>  
bis 7 l / m<sup>2</sup>  
bis 7 l / m<sup>2</sup>  
bis 7 l / m<sup>2</sup>  
bis 7 l / m<sup>2</sup>

  Brandklasse Bfl-s1 bzw. Cfl-s1

 Abkratzen von Staub, Schmutz u. Splitt


 Nässeaufnahme – bis 7 l/m<sup>2</sup>

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01

# FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen in schönen Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Schmutz, Schnee und Splitt auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.


  **Brandklasse Bfl-s1**



V2 anthrazit



V2 grau



V2 natur

## MEGA-MAT LOGO TEX

In der Alu-Profil Matte können bis 66 Farben zu individuellen Logos und Designs verarbeitet werden. Grundfarbe meliert oder einfarbig möglich. RAL-Farben optional lieferbar. Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeit - hohe Staub- und Nässeaufnahme.

**Siehe Farbkarte für Design Logo Matten.**

  **Brandklasse Cfl-s1**




## MEGA MAT LOGO TEX

AUSSCHREIBUNGSTEXT

- H ca. 17 mm, ca. 23 mm oder ca. 28 mm • **Cfl-s1**
- 30 mm breites Aluprofil mit Textil-einlage für hohe Nässe und Staubaufnahme • Profilabstand 4 o. 5 mm • Grund u. Logo: Textil 100 % Polyamid mit offener Struktur • bis zu 66 Farben für Logos und Designs • Grundfarbe meliert oder einfarbig, RAL-Farben optional • Wasseraufnahme bis 4 l/m<sup>2</sup>
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • österr. Gütesiegel

  **Brandklasse Cfl-s1**



## MEGA MAT INTARSIA

AUSSCHREIBUNGSTEXT

- H ca. 17 mm, ca. 23 mm oder ca. 28 mm • **Cfl-s1**
- optional **Bfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textileinlage für hohe Nässe und Staubaufnahme • Profilabstand 4 o. 5 mm
- Grund u. Logo: Textil 100 % Polyamid mit offener Struktur – Farbwahl, in Kontrast-farben werden Logos und Embleme nach Vorlage eingeschnitten • Farbecht bis zum Grund
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • österr. Gütesiegel

**Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01**