



SCHEYBAL
MATTEN NACH MASS



AN/12 stolpersicheres Alu-Antrittsprofil


Höhe innen 10 mm

Höhe aussen 12 mm



Spezieller Kundennutzen

- Garantiert sicheres Begehen
- Gut befahrbar mit Kinder- und Einkaufswagen sowie Rollstühlen
- Massive Ausführung für lebenslange Haltbarkeit.



Material:

Alu Antrittsprofil für frei aufliegende Bodenmatte ALPHA MAT und SIXFORM STAR FLACH

Technische Information:

Material: glattes Profil Alu-natur, Breite: 45 mm, Höhe: 12 mm, Eloxierte Ausführung auf Anfrage

Besonderheit:

Stolpersichere Verlegung für ALPHA MAT und SIXFORM STAR FLACH. Eloxierte Ausführung C3 und C34 möglich. Einfache Montage
keine Stemmarbeiten erforderlich. Ideal für die Verlegung in Altbauten

Stand: 15.04.2024



SCHEYBAL
MATTEN NACH MASS



AN/18 stolpersicheres Alu-Antrittsprofil


Höhe innen 18 mm

Höhe aussen 18 mm



Spezieller Kundennutzen

- Garantiert sicheres Begehen
- Gut befahrbar mit Kinder- und Einkaufswagen sowie Rollstühlen
- Massive Ausführung für lebenslange Haltbarkeit



Material:

Alu Antrittsprofil für frei aufliegende BodenmattenTypen MITWELL SUPER (Höhe 18mm), RUBOMAT und SIXFORM STAR (Höhe 18mm), MEGA SMART CS

Technische Information:

Material: geriefeltes Profil Alu-natur, Breite: 50 mm, Höhe: 18 mm, Eloxierte Ausführung auf Anfrage

Besonderheit:

Stolpersichere Verlegung für viele Mattentypen. Eloxierte Ausführung C3 und C34 möglich. Höchste massive Ausführung garantiert lebenslange Stabilität und Sicherheit. Einfache Montage, keine Stemmarbeiten erforderlich. Ideal für die Verlegung in Altbauten.

Stand: 15.04.2024



SCHEYBAL
MATTEN NACH MASS



AN/27 stolpersicheres Alu-Antrittsprofil


Höhe innen 25 mm

Höhe aussen 25 mm



Spezieller Kundennutzen

- Garantiert sicheres Begehen
- Gut befahrbar mit Kinder- und Einkaufswagen sowie Rollstühlen
- Massive Ausführung für lebenslange Haltbarkeit



Material:

Alu Antrittsprofil für frei aufliegende Bodenmatten Typen MEGA-MAT (Höhe 27mm) und MITWELL SUPER (Höhe 27 mm)

Technische Information:

Material: gerichtetes Profil Alu-natur, Breite: 65 mm, Höhe: 25 mm, Eloxierte Ausführung auf Anfrage

Besonderheit:

Stolpersichere Verlegung für viele Mattentypen. Eloxierte Ausführung C3 und C34 möglich. Höchste massive Ausführung garantiert lebenslange Stabilität und Sicherheit. Einfache Montage, keine Stemmarbeiten erforderlich. Ideal für die Verlegung in Altbauten.

Stand: 15.04.2024